



MAGYAR REFORMÁTUS
SZERETETSZOLGÁLAT

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSI RENDJE

Készült: 1 példányban

Kiadás dátuma: 2025. 07. 14.

Érvényes: 2028. 07. 01.

Készítette:

Jóváhagyta:

Pellérdi László

Munkavédelmi megbízott

118/2002

Katona Viktória

Ügyvezető igazgató

Dr. Zoltai Erika

Foglalkozás-egészségügyi orvos

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2.§ (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően jelen szabályzatban határozza meg a hatályos jogszabályok és szabványok keretein belül az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját, a tevékenységhez szükséges egyéni védőfelszerelések juttatási rendjét.

1.1. A Szabályzat célja

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány vezetői részére áttekinthető anyagot biztosítson, mely

- egyrészt eleget tesz a jelenleg hatályos jogszabályok követelményeinek,
- másrészt tartalmazza a munkavédelmi tevékenység szakszerű ellátásához szükséges ismereteket.

1.2. A Szabályzat területi hatálya

Kiterjed a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kezelésében, használatában lévő összes munkahelyre és helyiségre, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által időszakosan, vagy átmeneti jelleggel munkavégzés céljából igénybevett összes munkahelyre, illetve helyiségre.

1.3. A Szabályzat személyi hatálya

- a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány valamennyi munkavállalójára,
- a szerződésben és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra,
- valamint szerződés alapján a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére munkát végző, de más gazdálkodó szervezethez tartozó közalkalmazottakra a szerződésben meghatározottak szerint.

1.4. A Szabályzat időbeli hatálya

Jelen szabályzatot rendszeresen, évenként felül kell vizsgálni, és a megváltozott jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban, szabványokban foglaltak figyelembevételével ki kell egészíteni.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

A Szabályzat előírásainak megszegése – a cselekmény, mulasztás, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyosságától és jellegétől függően – fegyelmi, szabálysértési, büntető, illetve polgári jogi eljárást vonhat maga után.

A munkavédelemre különös gondot kell fordítani és azt a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány területén és a tevékenység szerves részeként kell végezni és végeztetni.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány valamennyi szervezeti egységénél a beosztásokra és munkakörökre jellemzően biztosítani kell az egészségét nem veszélyeztető és testi épségének védelmét szolgáló körülményeket.

2. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány köteles egyéni védőeszközzel ellátni a munkavállalót, ha a munkakörében, illetőleg a munkahelyén egészségét, vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, illetőleg léphet fel, vagy az egyéni védőeszköz biztosítását közegészségügyi érdek indokolja.

Ha egy munkafolyamatban többféle ártalom érheti a dolgozót, akkor az ártalmaktól együttesen védő, kombinált védőeszköz (-öket) kell részére biztosítani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor mindegyik tevékenységnek megfelelően el kell látni egyéni védőeszközzel.

Az egyéni védőeszközök használatát oktatni és gyakoroltatni kell a dolgozókkal. Az oktatásért, és gyakoroltatásért a műszaki osztály, illetve a munkavédelmi megbízott a felelős.

Az egyéni védőeszközök biztosításáért az illetékes főosztályvezetők a felelősek.

Egyéni védőeszközt csak kezelési használati útmutatóval ellátva szabad beszerezni és használni.

Tájékoztató/használati útmutató nélkül egyéni védőeszköz nem hozható forgalomba.

A tájékoztató az egyéni védőeszköz tartozéka, amely a tárolásra, kezelésre, karbantartásra, tisztításra és az időszakos felülvizsgálatra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

A szakszerűtlenül elvégzett tisztítás, karbantartás vagy javítás a védőeszköz védelmi szintjének elvesztését, vagy jelentős mértékű csökkenését okozhatja. A munkavállaló a védőeszközének tisztításáról csak a tőle elvárható mértékig, kizárólag a munkahelyén gondoskodhat, tevékenysége közben, illetve annak befejezését követően.

Az „egyszer használatos” védőeszközök nem tisztíthatók. (Az „egyszer használatos” kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a védőeszközt használatának megszakítása után nem szabad ismét használatba venni. Amennyiben a szennyeződés típusa és mértéke nem zárja ki, a védőeszköz ismét használatba vehető, például hallásvédő eszköz esetében). Az ismételt használatba nem vehető védőeszközök például veszélyes anyaggal szennyezett, vagy biológia eredetű veszélyeknek kitett védőeszközök.

A közös használatú védőeszközök esetében a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a közös használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. Jogszabály nem teszi kötelezővé, hogy a munkáltató minden munkavállaló részére új állapotú védőeszközt biztosítson. Amennyiben a munkavállaló más személy által már használt védőeszközt (például lábbelit) kap, akkor a munkáltatónak megfelelő intézkedéseket kell tenni az egészségügyi vagy higiénés kockázat elkerülésére.

Az előírt egyéni védőeszköz biztosítása és használata nélkül munkát végezni tilos!

Az egyéni védőeszköz helyett pénzbeli megváltás nem adható.

Egyéni védőeszközöket akkor kell kiadni, használni, és használatát megkövetelni, ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg.

Az egyéni védőeszköz a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tulajdonát képezi, annak kihordási ideje nincs. Elhasználódása esetén a munkahelyi vezető azonnal intézkedni kell a cserével kapcsolatban.

A munkahelyi vezető feladata az újonnan felvett dolgozók egyéni védőeszközzel történő ellátása. Csak a szabványban előírt minőségű és megfelelő minőségi tanúsítással rendelkező (CE jel) egyéni védőeszközt szabad beszerezni illetve a dolgozóknak kiadni.

A kiadott egyéni védőeszközt a dolgozó köteles megőrizni, rendeltetésszerűen használni, munkahelyén tartani, állagvédelméről elvárható módon gondoskodni.

Az egyéni védőeszközök kiadása írásban történjen meg, a 2. sz. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával. A kiadás és dokumentálás a műszaki osztály feladata.

A dolgozó a munkavégzéshez előírt és biztosított egyéni védőeszközt köteles használni, ha figyelmeztetés ellenére ezt nem teszi, a munkavégzéstől el kell tiltani.

A munkába állítás előtt a munkahelyi vezetőnek ellenőrizni kell az egyéni védőeszközök meglétét.

Az egyéni védőeszközök beszerzése a munkáltató feladata. A védőeszközök tisztíttatása, fertőtleníttetése, karbantartatása a munkavállaló feladata.

Munkakör változáskor, vagy munkaviszony megszűnése esetén a dolgozó köteles a részére kiadott egyéni védőeszközt tisztán leadni.


A meghibásodott egyéni védőeszközt, amely már nem biztosítja a védelmet, ki kell cserélni.

Ha valamely munkakörben olyan egyéni védőeszköz iránt merül fel igény, amely az 1. sz. mellékletben nem szerepel, akkor a munkavédelmi szakemberhez kell fordulni.

Ha a kiadott egyéni védőeszköz rendeltetésszerű használata során közvetlenül veszélyezteti a dolgozót (egészségét, biztonságát, stb.), vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, úgy az esetet soron kívül ki kell vizsgálni. A kivizsgálást a munkavédelmi szakember végzi, szaktevékenysége feladataként.


1. sz. melléklet AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK RÉSZLETES ELŐRÁSAI ÉS MINIMUM KÖVETELMÉNYEI

Munkaterület:	Udvar				
Munkakör/foglalkozás:	Parkkarbantartó / Kiegészítő parkkarbantartó				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Szem- és arcvédelem	Mechanikai védőszemüveg Lux optical pokelux vagy Lux optical mitralux	2	MSZ EN ISO 16321- 1:2022	                     	- parkkarbantartási munkák alatt kötelező a használata!
	Polikarbonát alapú védőálarc	2	MSZ EN ISO 16321- 1:2022	                     	- Pl. Flexel, körfűrészszel, gyálgéppel történő vágás esetén kötelező a használata.

Légzésvédelem	Részecskeszűrő félálarc FFP2 Mérsékeltlen veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen (pl. keményfa-porok, üvegyapot, műanyagok, ásványi olajok, fémpor és –füst, alumínium, kvarc, réz, baktériumok) Teljesálarc 3M ABEK1 3M szűrőbetét típusa ikerszűrőhöz	2	MSZ EN 149:2001 + A1:2009	 	- Portépződéssel járó munkavégzés során kötelező a használata.
		3	MSZ EN 136:2000 MSZ EN 143:2021	 	- Veszélyes anyagokkal végzett karbantartási tevékenység során kötelező a használata. Pl.: Festés, Munkavégzés nitrohigítóval/nagyobb mennyiségben tűvesztélyes anyaggal.
Hallásvédelem	Hallásvédő fül dugó Védelmet biztosít statikus jellegű zajhatások ellen. A csillapítás értéke 25 dB	2	MSZ EN 352-2:2020	 	- 80 dB feletti zajhatással járó munkavégzés esetén kötelező a használata.

Védőruha (testvédelem)	Téli Kabát (100% pamut, dzseki-fazonú kabát rejtett húzózárral, levehető ujjú – mellénycént is használható)	1	MSZ EN ISO 13688:2013	CE 	
	Nadrág (100 % pamut, két oldal-, két combzsebbel, derekas vagy kantáros kivitelben)	1	MSZ EN ISO 13688:2013	CE	
	Zubbony (100% pamut, dzseki-fazonú 4 zsebbel)	1	MSZ EN ISO 13688:2013	CE	
	Póló (150 g/m ² vastagságú, 100 % pamut alapanyag, mérettartó, kötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, könnyakas fazon)	1	MSZ EN ISO 13688:2013	CE 	
	Pulóver/hosszú ujjú flaneling (100 % pamut alapanyag, mérettartó)	1	MSZ EN ISO 13688:2013	CE	
	Esőköpeny (poliészter/pamutra alapra kétszer mártott PVC 0,32mm vastag, varrott és hegesztett vízálló Zöld (50401-404)		MSZ EN ISO 13688:2013		Esős időben az udvaron történő munkavégzés során.

	Ötujjas mechanikai védőkesztyű Mechanikai ártalom ellen véd. Anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások, valamint forgó, mozgó gépek alkatrészek, anyagok hatása ellen véd. Kis igénybevételű vágó, szűrő hatás ellen száraz körülmények között biztosít védelmet.	2	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016	 	-	Anyagmozgatáskor kötelező a használata.
Kézvédő eszköz	Cérmakesztyű (vékony és vastag kivitelben, gumírozott mandzsetta, erős pamut-poliszter céma) Mártott vegyszerálló kesztyű (védőkesztyű nitrilből, vegyi kockázat: KAT III., hossza 410mm, a belső velúrozás további hordási komfortot biztosít)	1	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016	 	-	Veszélyes anyagok (maró anyagok) felhasználásakor kötelező a használata.
	Antisztatikus Védőlábbei Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszúrás ellen védett. Orrmervítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024 MSZ EN ISO 20345:2022	 	-	A munkahely egész területén kötelező a használata.
Egyéb biztonsági eszköz	Nem szükséges.	-	-	-	-	-

Munkaterület:	Karbantartás				
Munkakör/foglalkozás:	Épületgondnok				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Ipari védősisak A fej beütődésének veszélye, valamint 50 J energiájú eső, zuhanó tárgyak ütőhatása ellen véd. A sisakhéj ütéselnyelő képessége megfelelő 5 kN-nál, alakváltozást nem szenved. Oldalirányú merevsége 430 kN terhelésnél 30-40 sec idő után 15-20 mm rugalmas méretváltozást mutat 20 °C-on, 65-70% páratartalom mellett.	2	MSZ EN 397:2012 +A1:2013	 	A munkahelyen magasban történő munkavégzés során kötelező a használata.
Szem- és arcvédelem	Mechanikai védőszemüveg Lux optical pokelux vagy Lux optical miralux	2	MSZ EN ISO 16321-1:2022	 	parkbantartási munkák alatt kötelező a használata!
	Polikarbonát alapú védőálarc	2	MSZ EN ISO 16321-1:2022	 	Pl. Flexel, körfűrészszel, gyalugéppel történő vágás esetén kötelező a használata.

Munkaterület:	Karbantartás				
Munkakör/foglalkozás:	Épületgondnok				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Légzésvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Hallásvédelem	Hallásvédő fül dugó Védelmet biztosít statikus jellegű zajhatások ellen. A csillapítás értéke 25 dB.	2	MSZ EN 352-2:2020	 	- 80 dB feletti zajhatással járó munkavégzés esetén kötelező a használata.
Védőruha (testvédelem)	Nem szükséges.	-	-	-	-
Kézvédő eszköz	Ötujjas mechanikai védőkesztyű Mechanikai ártalom ellen véd. Anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások, valamint forgó, mozgó gépek alkatrészek, anyagok hatása ellen véd. Kis igénybevételű vágó, szűrő hatás ellen száraz körülmények között biztosít védelmet.	2	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016	 	- Anyagmozgatáskor kötelező a használata.
	Cérmakesztyű (vékony és vastag kivitelben, gumírozott mandzsetta, erős pamut-poliszter cérna)	1	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016	 	- Veszélyes anyagok (maró anyagok) felhasználásakor kötelező a használata.
	Mártott vegyszerálló kesztyű (védőkesztyű nitrilből, vegyi kockázat: KAT III., hossza 410mm, a belső velúrozás további hordási komfortot biztosít)	3	MSZ EN ISO 374-2:2020	 	

Munkaterület:	Karbantartás				
Munkakör/foglalkozás:	Épületgondnok				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Lábvédő eszköz	Antisztatikus Védőlábbeli Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszűrős ellen védett. Orrmerevítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024 MSZ EN ISO 20345:2022		- A munkahely egész területén kötelező a használata.
Egyéb biztonsági eszköz	Nem szükséges.	-	-	-	-



Munkaterület:	Konyha				
Munkakör/foglalkozás:	Konyhai kisegítő				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Szem- és arcvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-

Légzésvédelem	Nem szükséges.	-	-	-
Hallásvédelem	Nem szükséges.	-	-	-
Védőruha (testvédelem)	Nem szükséges.	-	-	-
Kézvédő eszköz	Nitril gumikesztyű Egyszer használatos	3	MSZ EN ISO 374-2:2020	  - Vegyi anyaggal végzett tevékenység/ felhasználása során kötelező a használata.
	Hőálló védőkesztyű	2	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016 MSZ EN 407:2020	    - Hőhatással járó tevékenységkor kötelező a használata.
	Cérmakesztyű	2	MSZ EN ISO 21420:2020	  - Eseti jelleggel

Munkaterület:	Konyha				
Munkakör/foglalkozás:	Konyhai kisegítő				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Lábvédő eszköz	Antisztatikus Védőlábbeli Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszűrés ellen védett. Orrmerevítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20345 MSZ EN ISO 20345:2022 MSZ EN ISO 20344:2021		- A konyha egész területén kötelező a használata.
Egyéb biztonsági eszköz	Nem szükséges.	-	-	-	-


Munkaterület:	Szociális segítő				
Munkakör/foglalkozás:	Szociális segítő / kisegítő szociális segítő				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Lábvédő eszköz	Antisztatikus Védőlábbeli Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszűrés ellen védett. Orrmerevítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20345 MSZ EN ISO 20345:2022 MSZ EN ISO 20344:2021	 	- Fürdetés során.

Munkaterület:		<i>Egész munkahely</i>			
Munkakör/foglalkozás:		<i>Takarító (beleértve a hulladék kezelését is)</i>			
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Szem- és arcvédelem	Mechanikai védőszemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen, állítható hosszúságú és dőlésszögű szár, oldalvédővel egybeépített)	2	MSZ EN ISO 16321-1:2022	  	Veszélyes anyagok használata során kötelező a használata.
Légzésvédelem	Részecskeszűrő felálarc 3M (FFP1 szilárd részecskék, olaj, vízbázisú ködök ellen, szelepes változat, névleges védelmi tényező: 4xMK)	3	MSZ EN 149	 	- Portépződés esetén kötelező a használata - Veszélyes anyagok (maró) felhasználása során kötelező a használata.
Hallásvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Védőruha (testvédelem)	Laborköpeny	-	-		

Munkaterület:	Egész munkahely				
Munkakör/foglalkozás:	Takarító (beleértve a hulladék kezelését is)				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Kézvédő eszköz	Latex gumikesztyű Egyszer használatos. Vagy Nitril gumikesztyű Egyszer használatos	2	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016		- Vegyi anyagokkal (nem veszélyes, veszélyes anyagok) való érintkezés során kötelező a használata.
	Vegyszerálló védőkesztyű Pamuttal bélelt neoprén védőkesztyű.	3	MSZ EN ISO 21420:2020 MSZ EN 388:2016 MSZ EN ISO 374-2:2020		- Veszélyes anyagok (maró) felhasználása során kötelező a használata.
	Cérmakesztyű	2	MSZ EN ISO 21420:2020		- Kézi anyagmozgatás során kötelező a használata. Pl.: hulladék összecsomagolása

Munkaterület:	Egész munkahely				
Munkakör/foglalkozás:	Takarító (beleértve a hulladék kezelését is)				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Lábvédő eszköz	Antisztatikus Védőlábbeli Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszűrés ellen védett. Ortmerevítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20345:2022 MSZ EN ISO 20344:2021	  	- A munkahely területén, illetve az udvari munkavégzés során kötelező a használata.
Egyéb biztonsági eszköz	Nem szükséges.	-	-	-	-

Munkaterület:	Változó				
Munkakör/foglalkozás:	Logisztikai kisértő				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-

Munkaterület:	Változó				
Munkakör/foglalkozás:	Logisztikai kisegítő				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Mechanikai védőszemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen, állítható hosszúságú és dőlésszögű szár, oldalvédővel egybeépített)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		-
Légzésvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Hallásvédelem	Nem szükséges.	-	-	-	-
Védőruha (testvédelem)	Nem szükséges.	-	-	-	-
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: puha, de erős marhahasték a tenyér és kézhat részére is, felső csuklógumirozás)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388		- Kézi anyagmozgatás során kötelező a használat.
Lábvédő eszköz	Antisztatikus Védőlábbeli Elcsúszás veszélye ellen, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatások ellen véd. Talp átszűrős ellen védett. Orrmerevítővel ellátott védőcipő. Antisztatikus.	2	MSZ EN ISO 20347:2022/A1: 2024 MSZ EN ISO 20345		- A munkahely egész területén kötelező a használata.
Egyéb biztonsági eszköz	Nem szükséges.	-	-	-	-

1. sz. melléklet EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIADÁSA DOKUMENTUM

Munkáltató neve:	
Címe:	

Munkavállaló neve:	
Munkakör/foglalkozás:	
Szervezeti egység:	

Ssz.	Védőeszköz megnevezése	Típuszám	jellege		Átvétel ideje	Dolgozó aláírása
			új	cseré		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MŰSZAKI LEÍRÁSÁBAN (HASZNÁLATI ISMERTETŐJÉBEN) SZEREPLŐ ADATOKAT (VÉDŐKÉPESSÉG, ELHASZNÁLÓDÁS, HASZNÁLAT STB.) MEGISMERTEM ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT BETARTOM.